

# Schnittmuster Ellie Mae Designs 131

Willkommen! Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ellie Mae-Schnitt für Ihr nächstes Nähprojekt entschieden haben.

## Technische Dinge für den optimalen Erfolg:

Waschen Sie Ihren Stoff immer so vor, wie Sie auch das Endprodukt waschen möchten.  
Den Stoff bügeln, um Falten zu entfernen.

Die folgenden Schnitt-Teile sind in diesem Schnittmuster enthalten:

1. Träger Modell A, B, C und D
2. Applikation Modell A
3. Vorderteil Modell A
4. Rückenteil Modell A
5. Applikation Modell B
6. Vorderteil Modell B
7. Rückenteil Modell B
8. Hund Ohr Modell B
9. Hund Nase Modell B
10. Applikation Modell C
11. Vorderteil Modell C
12. Katze Ohr Modell C
13. Katze Rückenteil Modell C
14. Applikation Modell D
15. Vorderteil Modell D
16. Rückenteil Modell D
17. Lamm Ohr Modell D

Verwenden Sie die Schnitt-Teile 1 bis 4 für den Krokodil-Latz Modell A.

Verwenden Sie die Schnitt-Teile 1 und 5 bis 9 für den Hunde-Latz Modell B.

Verwenden Sie die Schnitt-Teile 1 und 10 bis 13 für den Katzen-Latz Modell C.

Verwenden Sie die Schnitt-Teile 1 und 14 bis 17 für den Lamm-Latz Modell D.

Wählen Sie die Schnitt-Teile aus, die zu dem gewünschten Modell gehören. Wenn Sie möchten: Kopieren Sie die Teile auf dünnes Transparentpapier o.ä. um den Original-Schnitt zu erhalten. Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus. Die Teile mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!).

Die Layouts geben Informationen darüber, wie die Schnitt-Teile für das Zuschneiden auf dem Stoff platziert werden können. Die Schnitt-Teile auf dem Stoff entsprechend des Layouts anordnen. Achten Sie dabei auf die zusätzlichen Informationen, die bei jeder Zeichnung notiert sind und auf evtl. weiterführende Anweisungen. Die Layouts dienen als Richtlinie. Eine Legende ist den Layouts beigefügt, die die rechte und linke Stoffseite und die Schnitt-Teile genau identifizieren. Auch werden weiterführende Stoffinformationen für diesen Schnitt beigefügt.

Einige Teile können auch quer zum Fadenlauf zugeschnitten werden, in diesem Fall ist der Fadenlauf dann rechtwinklig zur Stoff-Längskante. Diese Informationen finden Sie dann entsprechend auf den einzelnen Schnitt-Teilen. Die Schnitt-Teile wie im Layout illustriert auf den Stoff auflegen, der Fadenlauf ist immer geradlinig auf dem Stoff.

Verwenden Sie Stoffgewichte oder Stecknadeln, um den Papierschnitt auf dem Stoff zu halten.

Schneiden Sie mit der Schere oder dem Rollschneider zu. Wenn Sie mit einem Rollschneider arbeiten, dürfte Ihnen eine kleinere Klinge vor allem an Kurven zugute kommen.

---

## Zuschneide-Legende („Layout Key“)

Türkis	rechte Stoffseite
Weiß	linke Stoffseite
Hellgrau	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
Dunkelgrau	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten
Weiß/Punkte	Einlage
♥	spezielle Anweisungen beim Zuschneiden

## Zuschneide-Übersicht

### Wichtige Vokabeln:

- Beak Seam = Schnabelnaht
- Ear Placement = Ohransatz
- Grain of fabric = Fadnelauf
- Leg Placement = Beinansatz
- Leg Seam = Beinnaht
- Lengthwise or crosswise grain of fabric = Fadenlauf oder quer dazu
- Place on fold = Stoffbruch
- Selvage = Stoffkante/Webkante
- Single layer = einlagig
- Velcro Placement = Klettband-Ansatz
- 

1. Träger Modell A, B, C und D
2. Applikation Modell A
3. Vorderteil Modell A
4. Rückenteil Modell A
5. Applikation Modell B
6. Vorderteil Modell B
7. Rückenteil Modell B
8. Hund Ohr Modell B
9. Hund Nase Modell B
10. Applikation Modell C
11. Vorderteil Modell C
12. Katze Ohr Modell C
13. Katze Rückenteil Modell C
14. Applikation Modell D
15. Vorderteil Modell D
16. Rückenteil Modell D
17. Lamm Ohr Modell D

•

- **Latz Modell A (Bib A):**

•

- Aus Stoff 1 (Fabric 1) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Träger) – 4x
- Schnitt-Teil 3 (Vorderteil) – 1x
- Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) – 1x

•

- Aus Volumenvlies (Fleece) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 3 (Vorderteil) – 1x

•

- **Latz Modell B (Bib A):**

•

- Aus Stoff 1 (Fabric 1) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Träger) – 4x
- Schnitt-Teil 6 (Vorderteil) – 1x
- Schnitt-Teil 7 (Rückenteil) – 1x

•

- Aus Volumenvlies (Fleece) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 6 (Vorderteil) – 1x

•

- **Latz Modell C (Bib C):**

•

- Aus Stoff 1 (Fabric 1) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Träger) – 4x
- Schnitt-Teil 11 (Vorderteil) – 1x
- Schnitt-Teil 12 (Ohr) – 4x
- Schnitt-Teil 13 (Rückenteil) – 1x

•

- Aus Volumenvlies (Fleece) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 11 (Vorderteil) – 1x

•

- **Latz Modell D (Bib D):**

•

- Aus Stoff 1 (Fabric 1) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 1 (Träger) – 4x
- Schnitt-Teil 15 (Vorderteil) – 1x
- Schnitt-Teil 16 (Rückenteil) – 1x

•

- Aus Volumenvlies (Fleece) gemäß Plan:

- Schnitt-Teil 15 (Vorderteil) – 1x

•

- **Aus aufbügelbare Einlage (Fusible Interfacing):**

•

- Schnitt-Teil 1 (Träger) – 2x

•

•

- **Nählegende („Fabric Key“)**

- Türkis rechte Stoffseite Stoff 1
- Weiß/Blasen Volumenvlies
- Weiß/Punkte Einlage
- Weiß linke Stoffseite

•

•

- Zum Übertragen der Markierungen, Punktmarkierungen und Ansatzlinien wird ein wasserlöslicher Stift oder Kreide verwendet. Markieren Sie immer auf der linken Stoffseite, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes in der Anleitung gesagt. Wird eine Markierung auf der rechten Stoffseite benötigt, wird mit Stecknadeln oder Handstichen markiert.

•

- Passzeichen werden zum exakten Zusammensetzen von entsprechenden Schnitt-Teilen verwendet. Es ist sehr wichtig, dass die Passzeichen vor dem Entfernen des Papierschnitts auf den Stoff übertragen werden. Ein einfacher Weg ist, den überstehenden Teil des Passzeichens abzuschneiden und anschließend einen kleinen Knips in der Nahtzugabe einzuschneiden. Die Passzeichen werden in den Zeichnungen zum leichteren Erkennen immer mit überstehendem Teil illustriert.

•

- Kleine Knipse innerhalb der Nahtzugaben sind sinnvoll beim Markieren von Punktmarkierungen, Enden von Umbrüchen und Enden von Ansatzmarkierungen. Kleine Knipse sind sehr klein – ein ganzes Stück kürzer als die Nahtzugaben. Bei 6 mm Nahtzugaben sind die Knipse nicht tiefer als 3 mm.

•

- **NAHTZUGABEN (Seam Allowances)**

- 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben. Die Nähte werden mit mittellangem Geradstich gesteppt.
- 
- Nahtzugaben werden zu einer Seite gebügelt, wenn nichts explizit erwähnt ist.
- 

- 
- **Krokodil-Latz Modell A (Alligator Bib A)**
- 

- 1. Die gewünschten Applikationsstoffe auswählen. Die Applikationen separat auf die Papierseite des Vliesofix übertragen. Die Klebeseite auf die linke Seite der gewünschten Stoffe auflegen und aufbügeln.
- 
- Alle Teile zuschneiden. Das Trägerpapier von den kleineren Nasenlöchern abziehen und auf die größeren Nasenlöcher aufbügeln.
- 
- Das Trägerpapier von den Pupillen abziehen und auf die Augen aufbügeln.
- 
- Das Trägerpapier von den großen Nasenlöchern und von den Augen abziehen und auf den Latz entsprechend der Ansatzmarkierungen aufbügeln.
- 
- Das Stickvlies unterlegen und heften oder stecken.
- 
- Die Außenkanten mit Satinstich absteppen. Ein Satinstich ist ein mittelbreiter Zickzackstich mit sehr kurzer Stichelänge. Testen Sie Ihre Sticheinstellungen zuerst an einem Reststück Stoff und passen die Einstellungen ggf. an. Die Garnfarbe wenn nötig wechseln. Stickvlies abreißen.
- 
- Für den Mund die Zackenlitze entlang der Ansatzmarkierungen auflegen und stecken. Mittig mit Satinstich aufsteppen wie gezeigt.
- 
- 2. Das Volumenvlies auf die linke Seite des Vorderteils aufstecken und heften.
- 
- 3. Einlage auf die linke Seite von zwei Trägerteilen aufbügeln.
- 
- Jedes Trägerteil rechts auf rechts legen und die Außenkanten steppen, dabei die untere gerade Kante offen lassen. Nahtzugaben knappkantig zurückschneiden und Träger wenden. An dem offenen Ende 6 mm einschlagen und bügeln.
- 
- 4. Jeden Träger auf das Rückenteil entsprechend der Ansatzmarkierungen aufstecken. Entlang der Steplinien steppen. Die Träger wie gezeigt auf das Rückenteil stecken, damit sie in den nächsten Schritten nicht versehentlich mitgefasst werden.
- 
- 5. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, dabei eine Wendeöffnung zwischen den Punktmarkierungen offen lassen. Nahtzugaben einschneiden.
- 
- Latz wenden und bügeln. Nahtzugaben an der Wendeöffnung einschlagen und mit Handstichen verschließen.
- 
- 6. Ein Stück Klettband zu 5 cm Länge zuschneiden. Die harte Seite des Kletts auf die Außenseite eines Trägers aufsteppen. Die weiche Seite auf die Innenseite des anderen Trägers wie gezeigt aufsteppen.

- 
- **Hunde-Latz Modell B (Puppy Bib B)**
-

- 1. Die gewünschten Applikationsstoffe auswählen. Die Applikationen separat auf die Papierseite des Vliesofix übertragen. Die Klebeseite auf die linke Seite der gewünschten Stoffe auflegen und aufbügeln.
- 
- Alle Teile zuschneiden. Das Trägerpapier von den Pupillen abziehen und auf die Augen aufbügeln. Das Trägerpapier von einem Auge abziehen und auf das Herz aufbügeln.
- 
- Das Trägerpapier von dem Herz und dem zweiten Auge abziehen und auf dem Latz entsprechend der Ansatzmarkierungen aufbügeln.
- 
- Das Stickvlies unterlegen und heften oder stecken.
- 
- Die Außenkanten mit Satinstich absteppen. Ein Satinstich ist ein mittelbreiter Zickzackstich mit sehr kurzer Stichelänge. Testen Sie Ihre Sticheinstellungen zuerst an einem Reststück Stoff und passen die Einstellungen ggf. an. Die Garnfarbe wenn nötig wechseln. Stickvlies abreißen.
- 
- Für den Mund entlang der Stepplinie mit Satinstich steppen.
- 
- 2. Weiter mit den Schritten 2 bis 6, Modell A.
- 
- 3. Die Ohrteile rechts auf rechts legen und die Außenkante steppen, dabei eine Wendeöffnung offen lassen.
- 
- Ohr wenden und bügeln. Ohr leicht mit Bastelwatte füllen. Nahtzugaben an der Wendeöffnung einschlagen und mit Handstichen schließen.
- 
- Die Nasenteile rechts auf rechts aufeinander legen und die Außenkante steppen, dabei eine Öffnung zwischen den Punktmarkierungen offen lassen.
- 
- Die Nase wenden und bügeln. Die Nase leicht mit Bastelwatte füllen, die Nahtzugaben einschlagen und mit Handstichen schließen.
- 
- 4. Das Ohr und die Nase aufstecken und mit Handstichen steppen.

---

- 
- **Katzen-Latz Modell C (Kitten Bib C)**
- 

- 1. Die gewünschten Applikationsstoffe auswählen. Die Applikationen separat auf die Papierseite des Vliesofix übertragen. Die Klebeseite auf die linke Seite der gewünschten Stoffe auflegen und aufbügeln.
- 
- Alle Teile zuschneiden. Das Trägerpapier von den Pupillen abziehen und auf die Augen aufbügeln. Das Trägerpapier von einem Auge abziehen und auf das Herz aufbügeln.
- 
- Das Trägerpapier von dem Herz und dem zweiten Auge abziehen und auf dem Latz entsprechend der Ansatzmarkierungen aufbügeln. Das Trägerpapier von der Nase abziehen und auf den Mund aufbügeln.
- 
- Das Trägerpapier vom Mund abziehen und wie gezeigt aufbügeln.
- 
- Das Stickvlies unterlegen und heften oder stecken.
- 
- Die Außenkanten mit Satinstich absteppen. Ein Satinstich ist ein mittelbreiter Zickzackstich mit sehr kurzer Stichelänge. Testen Sie Ihre Sticheinstellungen zuerst an einem Reststück Stoff und passen die Einstellungen ggf. an. Die Garnfarbe wenn nötig wechseln. Stickvlies abreißen.

- 
- Für den Mund entlang der Stepplinie mit Satinstich steppen.
- 
- Für die Wimpern mit sechsfädigem Stickgarn wie gezeigt um die Augen steppen.
- 
- 2. Das Volumenvlies auf die linke Seite des Vorderteils aufstecken und heften.
- 
- 3. Das Trägerpapier von den Innenohren abziehen und auf zwei Ohrteilen wie gezeigt aufbügeln.
- 
- Stickvlies unterlegen. Stecken oder heften. Die Innenohren mit Satinstich applizieren.
- 
- Verbleibende Ohrteile aufstecken und steppen, dabei die Kante mit Passzeichen offen lassen. Ohren wenden und bügeln.
- 
- Ohren auf die rechte Seite des Vorderteils aufstecken, die Passzeichen und Schnittkanten sind bündig. Heften.
- 
- 4. Weiter mit den Schritten 3 bis 6, Modell A.

---

#### • **Lamm-Latz Modell D (Lamb Bib D)**

- 
- 1. Die gewünschten Applikationsstoffe auswählen. Die Applikationen separat auf die Papierseite des Vliesofix übertragen. Die Klebeseite auf die linke Seite der gewünschten Stoffe auflegen und aufbügeln.
- 
- Alle Teile zuschneiden. Das Trägerpapier von den Pupillen abziehen und auf die Augen aufbügeln.
- 
- Das Trägerpapier von den Augen und der Nase abziehen und auf das Gesicht wie gezeigt aufbügeln.
- 
- Das Trägerpapier vom Gesicht abziehen und auf das Vorderteil aufbügeln.
- 
- Das Stickvlies unterlegen und heften oder stecken.
- 
- Die Außenkanten mit Satinstich absteppen. Ein Satinstich ist ein mittelbreiter Zickzackstich mit sehr kurzer Stichelänge. Testen Sie Ihre Sticheinstellungen zuerst an einem Reststück Stoff und passen die Einstellungen ggf. an. Die Garnfarbe wenn nötig wechseln. Stickvlies abreißen.
- 
- Für den Mund entlang der Stepplinie mit Satinstich steppen.
- 
- Für die Wimpern mit sechsfädigem Stickgarn wie gezeigt um die Augen steppen.
- 
- 2. Weiter mit den Schritten 2 bis 6, Modell A.
- 
- 3. Jedes Ohrpaar rechts auf rechts legen und steppen, dabei eine Wendeöffnung zwischen den Punktmarkierungen offen lassen.
- 
- Ohren durch die Öffnungen wenden und bügeln. Leicht mit Bastelwatte füllen. Nahtzugaben einschlagen und Öffnung mit Handstichen schließen.
- 
- 4. Die Ohren auf den Latz aufstecken und mit Handstichen annähen.

- © The McCall Pattern. Co., 2012. Alle Rechte vorbehalten.
-